

第2類医薬品

漢方製剤

服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。また必要な時に読めるように大切に保管してください。



中国の民間説話「白蛇伝」 に登場する女性を伝統的な 漢方のイメージとしてシン ボルマークとしたものです。

# 甘露飲

商品番号 D242

エキス細粒G「コタロー」

口腔は食事や呼吸、発声などが行われ外部と接しているため、口臭を気にする現代人では、歯ブラシや口腔洗浄液などを使ってオーラルケア(口腔内の手入れ)を熱心に行う方が多くなってきました。口腔内のトラブルは単に口腔粘膜や舌苔、歯や歯茎などの疾患に限らず、上部消化器疾患や呼吸器疾患などによる二次的な疾患の場合もありますので、原因疾患をしっかりと治すことも大切です。

口腔内のトラブルでよくみられるのが、口内炎や舌の荒れそして歯茎の腫れです。 このような口腔内の炎症を鎮めてくれるのが**甘露飲エキス細粒G「コタロー」**です。口内炎がよくできる人、舌が荒れて痛い、歯茎が腫れるなどの症状を改善する効果があります。



# 使用上の注意



# してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります) **次の人は服用しないでください** 

生後3ヵ月未満の乳児。



## 相談すること

- 1. 次の人は服用前に医師、歯科医師、薬剤師または登録販売者に相談してください
  - (1)医師、歯科医師の治療を受けている人。
  - (2) 奸婦または妊娠していると思われる人。
  - (3)胃腸の弱い人。
  - (4)高齢者。
  - (5)次の症状のある人。

むくみ

(6)次の診断を受けた人。

高血圧、心臓病、腎臓病

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があります ので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師また は登録販売者に相談してください

関係部位		症	状	
消化器	吐き気、	食欲不振、	胃部不快感、	腹痛

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直 ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症	状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、 わばりに加えて、脱力が われ、徐々に強くなる。	感、筋肉痛があら

- 3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続または増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください下痢
- 4. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師または登録販売者に相談してください
- 5. 長期連用する場合には、医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

#### 【効能・効果】

体力中等度以下のものの次の諸症: 口内炎、舌の荒れや痛み、歯周炎

#### 【用法・用量】

食前または食間に服用してください。

食間とは……食後2~3時間を指します。

年 齢	1回量		1日服用回数
大人(15歳以上)	1包 または	2.5g	
15歳未満7歳以上	2/3包 または	1.7g	
7歳未満4歳以上	1/2包 または	1.3g	3回
4歳未満2歳以上	1/3包 または	0.8g	
2歳未満	1/4包 または	0.6g	

(大入り剤に添付のサジは、大が1.0g、小が0.1gの計量用となっており ます)

#### 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてく ださい。
- (2) 1 歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを 得ない場合にのみ服用させてください。

### 【成分・分量】

成分·分量 本剤3包 (7.5g) 中
ジオウ ··········· 4.0g カンゾウ·······2.0g セッコク ·······2.0g
バクモンドウ2.0g インチンコウ…2.0g オウゴン2.0g
キジツ 2.0g ビワヨウ2.0g テンモンドウ …2.0g
より抽出した水製エキス6.3gを含有しています。

添加物として含水二酸化ケイ素、ステアリン酸マグネシウムを含有してい ます。

## 【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して ください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。

(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)

- (4)水分が付きますと、品質の劣化をまねきますので、誤っ て水滴を落したり、ぬれた手で触れないでください。
- (5) 1 包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り 返して保管し、2日以内に服用してください。

(分包剤のみ)

- (6)湿気などにより薬が変質することがありますので、服用 後は、ビンのフタをよくしめてください。 (大入り剤のみ)
- (7)使用期限を過ぎた商品は服用しないでください。
- (8)ビンの「開封年月日 | 記入欄に、ビンを開封した日付を 記入してください。

(大入り剤のみ)







本剤は生薬を原料としていますので、商品により多少色が異なることが ありますが、品質・効果に変わりはありません。

商品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。 小太郎漢方製薬株式会社 医薬事業部 お客様相談室 大阪市北区中津2丁目5番23号 TEL06(6371)9106

受付時間 9:00~17:30(土、日、祝日を除く)



左のシールをハガキに 貼って、お買求めの店 名、住所、氏名、年齢、 をお書きそえの 明した、バンフレ お送りいたします

製造販売元 漢方をよりよく より多くの人に



# 小太郎漢方製薬株式会社

〒531-0071 大阪市北区中津2丁目5番23号 TEL 06 (6371) 9106