

第2類医薬品 漢方製剤

ノーザ®Aワォローュ

商品番号 S070

本剤は、漢方の古典「傷寒論」(後漢時代)収載の薬方を基本とした我が国の経験処方にもとづいてつくられたエキスを、飲みやすく錠剤としたものです。

近年、食生活や環境の変化などにより蓄膿症や慢性鼻炎などの鼻の病気が増えています。

「鼻がスッキリしない」のは非常にうっとうしく、またつらいものです。

ノーザAは、鼻づまりを中心に、膿汁などの症状を伴うような場合に用いて効果があります。



使用上の注意



相談すること

- 1. 次の人は服用前に医師または薬剤師に相談してください
- (1)医師の治療を受けている人。
- (2)妊婦または妊娠していると思われる人。
- (3)体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。
- (4) 胃腸の弱い人。
- (5)発汗傾向の著しい人。
- (6)高齢者。
- (7) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- (8)次の症状のある人。

むくみ、排尿困難

(9)次の診断を受けた人。

高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

- 2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師に相談してください
- (1)服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、
	手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

- (2) 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合
- 3. 長期連用する場合には、医師または薬剤師に相談してください

【効能・効果】

鼻づまり、蓄膿症、慢性鼻炎

【用法・用量】

食前または食間に服用してください。

食間とは……食後2~3時間を指します。

年 齢	1 回量	1日服用回数
大人(15歳以上)	3錠	
15歳未満7歳以上	2錠	3回
7歳未満5歳以上	1錠	
5歳未満	服用しないでください	

〈用法・用量に関連する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【成分・分量】

成分・分量(本剤9錠中)				
カッコン2.00g マオウ2.00g	ケイヒ1.00g			
シャクヤク1.00g タイソウ1.50g	ショウキョウ0.50g			
カンゾウ1.00g センキュウ1.50g	シンイ1.50g			
より抽出した水製エキス2.25gを含有しています。				

添加物として含水二酸化ケイ素、酸化チタン、ステアリン酸マグネシウム、タルク、トウモロコシデンプン、乳糖水和物、ヒドロキシプロピルメチルセルロース2910、粉末飴、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、カラメル、カルナウバロウ、サラシミツロウを含有しています。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。 (誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (4)ぬれた手や湿気を帯びた手で取り扱わないでください。水分は錠 剤の色や形が変わる原因になります。
- (5) ビンのフタのしめ方が不十分な場合、湿気等の影響で錠剤の品質が変わることがありますので、服用のつどフタをよくしめてください。
- (6) ビンの中の詰めものは、フタをあけた後はすててください。 (詰めものは、輸送中に錠剤が破損することを防ぐためのものですので、再使用されると異物の混入や湿気により品質が変わる原因になることがあります)
- (7)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- (8)箱とビンの「開封年月日」記入欄に、ビンを開封した日付を記入してください。





【包装】

153錠 460錠

製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。 小太郎漢方製薬株式会社 医薬事業部 お客様相談室

大阪市北区中津 2 丁目 5 番23号 TEL06 (6371) 9106

受付時間 9:00~17:30(土、日、祝日を除く)

漢方をよりよく より多くの人に



小太郎漢方製薬株式会社

〒531-0071 大阪市北区中津2丁目5番23号 TEL 06 (6371) 9106