

服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。
また必要な時に読めるように大切に保管してください。



第2類医薬品

漢方製剤

キュウキイン[®]「コタロー」

商品番号

S118

本剤は、一貫堂・森道伯の創方による処方にもとづいてつくられたエキスを、飲みやすく錠剤としたものです。

出産後や生理の際などで、体調が十分でなく、貧血気味で、手足に冷えを感じたり、気がふさいで頭痛、めまいがし、食欲もふるわないといった訴えのある場合があります。

これらは自律神経や内分泌のバランスとも関係があるとされていますが、キュウキインは気のめぐりをよくし、血行を改善することによって、産後や更年期などの体調を改善する漢方薬です。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師または薬剤師に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
- (3) 胃腸が弱く下痢しやすい人。
- (4) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師に相談してください

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 ふ	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心、食欲不振、胃部不快感

- (2) 1カ月位服用しても症状がよくならない場合

【効能・効果】

血の道症、月経不順、産後の体力低下。

※ 血の道症とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状のことである。

【用法・用量】

食前または食間に服用してください。
食間とは……食後2～3時間を指します。

年齢	1回量	1日服用回数
大人（15歳以上）	5錠	3回
15歳未満	服用しないでください	


【成分・分量】

成分・分量（本剤15錠中）			
トウキ	1.25 g	センキュウ	1.25 g
ビャクジツ	1.25 g	ブクリョウ	1.25 g
コウブシ	1.25 g	ボタンピ	1.25 g
カンゾウ	0.50 g	シャクヤク	0.75 g
コウカ	0.75 g	キジツ	0.75 g
ゴシツ	0.75 g	モッコウ	0.75 g
ウヤク	1.25 g	ヤクモソウ	0.50 g
より抽出した水製エキス3.60 gを含有しています。			

添加物として結晶セルロース、酸化チタン、ステアリン酸マグネシウム、タルク、乳糖水和物、ヒドロキシプロピルメチルセルロース2910、メタケイ酸アルミニン酸マグネシウム、カラメリ、カルナウバロウ、サラシミツロウを含有しています。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (4)ぬれた手や湿気を帯びた手で取り扱わないでください。水分は錠剤の色や形が変わる原因になります。
- (5)瓶のフタのしめ方が不十分な場合、湿気等の影響で錠剤の品質が変わることがありますので、服用のつどフタをよくしめてください。
- (6)瓶の中の詰めものは、フタを開けた後はすぐしてください。
(詰めものは、輸送中に錠剤が破損することを防ぐためのものですが、再使用されると異物の混入や湿気により品質が変わる原因になることがあります)
- (7)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- (8)箱と瓶の「開封年月日」記入欄に、瓶を開封した日付を記入してください。



【包装】

180錠 540錠

製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。
小太郎漢方製薬株式会社 医薬事業部 客様相談室
大阪市北区中津2丁目5番23号 TEL06(6371)9106
受付時間 9:00～17:30(土、日、祝日を除く)

製造販売元



漢方をよりよく より多くの人に
小太郎漢方製薬株式会社
〒531-0071 大阪市北区中津2丁目5番23号
TEL 06 (6371) 9106